

# Morbidi abbracci

Sono soffici e delicati,  
a misura di bambino, i filati  
scelti per interpretare deliziosi  
modelli mini, pratici ed  
eleganti, che strizzano l'occhio  
alle nuove tendenze nelle  
proporzioni e nelle linee



Si ringrazia per l'ospitalità "Home chic home" S. Stefano Magra (SP) Tel. 0187-631187



## 45 • TOP E CAPPELLO ROSSI

Un nuovo filato, a effetto  
peluche, rende caldissimo  
il divertente completo.

## 46 • TRIS IN ROSA

Sceglie una tonalità confetto,  
sottolineata da bordi fucsia,  
la giacca lavorata a legaccio  
in un filato che disegna  
piccoli bolli in rilievo, come  
su sciarpa e berretto.

## 47 • GILET A LOSANGHE

Sono lavorati a rasato rovescio,  
sullo sfondo liscio a diritto,  
i rombi scozzesi di tipo Argyll  
che caratterizzano  
con stile il tenero modello  
dai profili a coste sottili.



# MORBIDI ABBRACCI

## 45 • TOP E CAPPELLO ROSSI 4/5 anni

### OCCORRENTE

- g 150 di filato Mini Lollipop rosso n. 5610 e alcuni g di Super Soft rosso n. 10095 • Ferri n. 9 • Uncinetto n. 7,00
- Ago da lana • Fibbia rossa

### PUNTI IMPIEGATI

Con i ferri: maglia rasata.

Con l'uncinetto: maglia bassissima, maglia bassa, maglia alta, punto gambero.

### CAMPIONE

cm 10 x 10 lavorati a maglia rasata con i f. n. 9 = 10 m. e 15 f.

### ESECUZIONE GILET

**Dietro:** con i f. n. 9 avviare 30 m. e proseguire a m. rasata. A cm 17 di alt. tot. per gli scalfi intrecciare 3 m. per parte. A cm 14 dagli scalfi, intrecciare tutte le m. rimaste.

**Davanti:** lavorare come il dietro fino a cm 27 di alt. tot. Per lo scollo intrecciare le 10 m. centrali e portare a termine le due parti separatamente intrecciando ancora a lato dello scollo, dopo 2 ferri, 2 m. A cm 4 dallo scollo intrecciare le 5 m. rimaste per ciascuna spalla.

**Cintura:** con l'uncinetto n. 7,00 e il filato Super Soft avviare una catenella lunga cm 90 e lavorare 1 riga a m. alta, quindi senza rompere il filo rifinire la striscia ottenuta lavorando un giro a punto gambero.




### CONFEZIONE

Cucire le spalle. Con l'uncinetto rifinire lo scollo lavorando cm 6 a maglia bassa. Rompere e affrancare il filo. Allo stesso modo rifinire i giromanica lavorando un solo giro a maglia bassa. Rompere e affrancare il filo. Inserire la cintura fra le m. del gilet, come da foto, quindi fissare la fibbia.

### ESECUZIONE CAPPELLO

Con l'uncinetto n. 7,00 avviare 3 m., chiudere ad anello con 1 m. bassissima e, nell'anello ottenuto, lav.: 8 m. alte. Proseguire a m. alta aumentando le m. regolarmente fino a ottenere 50 m. in 12 giri. Al termine rompere e affrancare il filo.

### MODELLINO CON LE MISURE



## 46 • TRIS IN ROSA 4/6 anni

### OCCORRENTE (cardigan)

- g 200 di filato Baby Lollipop rosa n. 5776 e g 50 di filato Mignon fucsia n. 5286 per il cardigan e g 100 di filato Baby Lollipop fucsia n. 5777 per sciarpa e berretto
- Ferri n. 3 e 4 • Uncinetto n. 3,00 • Ago da lana
- 4 bottoni di madreperla rosa dal diametro di cm 1,5

### PUNTI IMPIEGATI

Con i ferri: punto coste 2/2. LEGACCIO: lavorare tutti i ferri a dir.; per ogni m. utilizzare solo la parte sottile del filo, tralasciando il pompon che rimane in posizione orizzontale tra le 2 m. consecutive; sui margini il pompon rimane in posizione verticale.

Con l'uncinetto: mezza maglia bassa

### CAMPIONE

cm 10 x 10 lav. a legaccio con i f. n. 4 e il filato Baby Lollipop = 9 m. e 26 f.

### ESECUZIONE CARDIGAN

**Dietro:** con il filato Baby Lollipop e i f. n. 4 avviare 34 m. e lav. a legaccio. A cm 35 dal bordo, intrecciare tutte le maglie. Per il bordo, dall'altra parte delle m. d'avvio, con il filato fucsia riprendere 102 m. e lav. a punto coste 2/2 per cm 4. Intrecciare le maglie.

**Davanti destro:** con il filato Baby Lollipop e i f. n. 4 avviare 15 m. e lav. a legaccio. A cm 25 dal bordo, per la scollatura, sul lato destro, ogni 2 f., intrecciare 2 m. per 2 volte e 1 m. per 4 volte. A cm 10 dall'inizio della scollatura, pari a 26 f., intrecciare per la spalla le 7 m. rimaste. Per il bordo, dall'altra parte delle m. d'avvio, con il filato fucsia riprendere 44 m. e lav. a coste 2/2 per cm 4. Intrecciare le maglie. Per il bordo dell'apertura, con il filato fucsia riprendere 82 m. e lav. a punto coste 2/2 per cm 3, ma nel 5° f. eseguire 4 occhielli, il 1° all'interno di 6 m. dal basso, il 4° all'interno di 2 m. dall'alto e gli altri a distanza regolare: per ogni occhiello lav. 1 gettato e 2 m. insieme a rov. invece di lav. 2 rov. delle coste. Intrecciare le maglie.


**Davanti sinistro:** lavorare come il davanti destro, ma in senso inverso e sul bordo dell'apertura non eseguire gli occhielli.

**Maniche:** con il filato Baby Lollipop e i f. n. 4 avviare 16 m. e lav. a legaccio. Aum. 1 m. per parte ogni 8 f. per 7 volte. Si hanno 30 m. A cm 22 dal bordo, pari a 58 f., intrecciare le maglie. Per il polso, dall'altra parte delle m. d'avvio, con il filato fucsia riprendere 42 m. e lav. a punto coste 2/2 per cm 4, pari a 14 f. Intrecciare le maglie.

### CONFEZIONE

Unire i davanti e il dietro sulle spalle. Attaccare le maniche, in modo che la cucitura delle spalle corrisponda a metà manica. Cucire i sottomanica e i fianchi. Per il collo, con l'uncinetto n. 3,00 eseguire una riga a mezza maglia alta lungo tutta la scollatura dei davanti e del dietro (bordi delle aperture esclusi) di circa 100 m. Lav. a mezza m. alta per altre 6 righe (all'inizio di ogni riga lav. 2 cat. = 1 mezza m. alta), poi lav. un'altra riga, ma lav. a m.

### MODELLINO CON LE MISURE



bassa le prime e le ultime 4 m., quindi lav. un'altra riga, ma lav. a m. bassissima le prime 4 m. e non lav. le ultime 4 m., ma voltare senza lavorarle, poi lav. un'altra riga eseguendo a maglia bassissima le prime 4 m., a m. bassa le seguenti 4 m., a mezza m. alta le altre m. fino alle ultime 8 m. e term. con 4 m. basse e 4 m. bassissime. Tagliare e fissare il filo. Ripiegare il collo e fissarlo ai lati del davanti con punti nascosti. Attaccare i bottoni.



### ESECUZIONE SCIARPA E BERRETTO

**Sciarpa:** con il filato Baby Lollipop e i f. n. 4 avviare 13 m. e lav. a legaccio. A cm 81 dal bordo, intrecciare tutte le maglie. Per le frange su ciascun lato corto fissare 9 anelli dello stesso filato della sciarpa: ciascun anello è formato da 6 batuffoli di ciniglia intervallati dal filo.


**Berretto:** con il filato Baby Lollipop e i f. n. 4 avviare 34 m. e lav. a legaccio. A cm 11 dall'inizio, per la calotta nel ferro seguente dim. 4 m. a distanza regolare nel modo seguente: 4 m. dir., 2 m. ins. a dir., \* 6 m. a dir., 2 m. ins. a dir. \*, rip. da \* a \* altre 2 volte e term. con 4 m. dir. Restano 30 m. Lav. il ferro seguente a dir. Quindi lav. altri 12 f. durante i quali, ogni 2 f., sul dir. del lavoro, eseguire 4 diminuzioni a distanza regolare sopra le precedenti. Restano 6 maglie. Lavorarle insieme a 2 a 2, quindi intrecciarle.



### CONFEZIONE

Eseguire la cucitura lungo il lato verticale del cappellino. Sulla sommità attaccare il pompon che è formato da 20 anelli dello stesso filato usato per lavorare il berretto: ciascun anello è formato da 5 batuffoli di ciniglia intervallati dal filo.

### MODELLINI CON LE MISURE



# MORBIDI ABBRACCI

## 47 • GILET GIALLO 4/5 anni

### OCCORRENTE

- g 150 di filato Cucciolo colore giallo n. 763 • Ferri n. 4 e 4 1/2
- Ago da lana con la punta arrotondata

### PUNTI IMPIEGATI

Con i ferri: maglia rasata diritta e rovescia, punto coste 1/1. MOTIVO A ROMBO (si lav. su 11 m.): 1° f.: 5 m. dir., 1 m. rov., 5 m. dir. 2° f.: 5 m. rov., 1 m. dir., 5 m. rov. 3° f.: 4 m. dir., 3 m. rov., 4 m. dir. 4° f.: 4 m. rov., 3 m. dir., 4 m. rov. 5° f.: 3 m. dir., 5 m. rov., 3 m. dir. 6° f.: 3 m. rov., 5 m. dir., 3 m. rov. 7° f.: 2 m. dir., 7 m. rov., 2 m. dir. 8° f.: 2 m. rov., 7 m. dir., 2 m. rov. 9° f.: 1 m. dir., 9 m. rov., 1 m. dir. 10° f.: 1 m. rov., 9 m. dir., 1 m. rov. 11° f.: 11 m. rov. 12° f.: 11 m. dir. 13° e 14° f.: rip. il 9° e il 10° f. 15° e 16° f.: rip. il 7° e l'8° f. 17° e 18° f.: rip. il 5° e 6° f. 19° e 20° f.: rip. il 3° e il 4° f. 21° e 22° f.: rip. il 1° e il 2° f. Ripetere sempre dal 1° al 22° ferro.

### CAMPIONE

cm 10 x 10 lav. a maglia rasata dir. e rov. con i f. n. 4 1/2 = 15 m. e 20 f.

### ESECUZIONE


**Dietro:** con i f. n. 4 avviare 50 m. e lav. 6 f. a punto coste 1/1, pari a cm 3. Proseguire con i f. n. 4 1/2 a m. rasata. A cm 20 dal bordo, per gli scalfi intrecciare 4 m. per parte, quindi dim. 1 m. per parte ogni 2 f. per 3 volte. Restano 36 m. A cm 12 dagli scalfi, intrecciare le 36 m. rimaste.

**Davanti:** con i f. n. 4 avviare 50 m. e lav. 6 f. a punto coste 1/1, pari a cm 3. Proseguire con i f. n. 4 1/2 impostando il lavoro nel seguente modo: 8 m. a m. rasata, 11 m. con il motivo a rombo, 12 m. a m. rasata, 11 m. con il motivo a rombo e 8 m. a m. rasata. A cm 20 dal bordo eseguire gli scalfi come il dietro e, contemporaneamente, per la scollatura a V, intrecciare le 2 m. centrali e, ai lati di queste, dim. 1 m. ogni 2 f. per 9 volte. A cm 12 dall'inizio di scalfi e scollatura, intrecciare le 8 m. rimaste per ogni spalla.

### CONFEZIONE

Unire il davanti e il dietro sulla spalla destra. Per il bordo della scollatura, con i f. n. 4 riprendere 44 m. (delle quali 24 lungo il lato obliquo del davanti e 20 lungo la scollatura dietro, escludendo le 8 m. della spalla sinistra) lungo il lato destro della scollatura davanti e lungo la parte centrale del dietro. e lav. 4 f. a punto coste 1/1, pari a cm 2. Intrecciare le maglie. Riprendere 24 m. lungo il lato sinistro della scollatura davanti (alla base della V le maglie riprese saranno sovrapposte a quella sottostanti) e lav. 4 f. a punto coste 1/1, pari a cm 2. Intrecciare le maglie. Cucire anche la spalla sinistra e unire le due parti del bordo della scollatura, poi cucire alla base della V, sul diritto e sul rovescio, il lato verticale delle due parti del bordo. Intorno a ogni giromanica con i f. n. 4 riprendere 56 m. e lav. 4 f. a punto coste 1/1, pari a cm 2. Intrecciare le maglie. Cucire i fianchi.

### MODELLINO CON LE MISURE



**48 • ABITINO PANNA**

Svasato sul fondo, lavorato a maglia rasata e a crochet, è decorato da un nastro.



MORBIDI ABBRACCI



**49 • GOLFINO ROSA INCROCIATO**  
Curato in ogni dettaglio, completa con bottoni-gioiello il punto in leggero rilievo.

## 48 • ABITINO PANNA 1 anno

### OCCORRENTE

- g 100 di filato Mignon panna n. 978 • Ferri n. 3
- Uncinetto n. 2, 50 • cm 100 di nastro rosa alto cm 0,5
- 2 bottoncini bianchi di madreperla
- Ago da lana con la punta arrotondata

### PUNTI IMPIEGATI

**Con i ferri:** maglia rasata; legaccio. PUNTO À-JOUR: 1° f.: 1 m. dir., \* 1 gett., 2 m. ins. a dir. \*, rip. da \* a \* e term. con 1 m. dir. 2° f.: a rov.  
**Con l'uncinetto:** catenella, maglia bassissima, maglia bassa, maglia alta e punto gambero.

### CAMPIONE

cm 10 x 10 lav. a maglia rasata con i f. n. 3 = 27 m. e 34 f.

### ESECUZIONE

**Dietro:** si lavora dall'alto verso il basso. Con i f. n. 3 avviare 55 m. e lav. a m. rasata a dir. Dopo 2 f., sul dir. del lavoro, eseguire il ferro seguente come segue: 10 m. dir., in ciascuna delle seguenti 35 m. lav. 2 m. dir. prendendo una volta il filo davanti e una volta il filo dietro della stessa maglia, quindi lav. 10 m. dir. Si hanno 90 m. Lav. il ferro seguente a rov. e proseguire a maglia rasata. A cm 24 dall'inizio, intrecciare tutte le maglie. Prendere l'uncinetto e, dall'altra parte delle maglie d'avvio, eseguire sul diritto del lavoro 1 riga a m. bassa, lavorando 55 m. Voltare il lavoro e lav. a m. bassissima le prime 9 m., poi lav. 37 m. basse e non lavorare le ultime 9 m. Volt. il lavoro e sulle 37 m. centrali lav. 6 righe a m. bassa e 1 riga a m. alta. Tagliare e fissare il filo. È così terminata la parte superiore all'uncinetto, a cm 3 circa dall'inizio.


**Davanti:** si lavora come il dietro.

**Bordo scollatura e spalline:** con i f. n. 3 avviare 210 m. e lav. 4 f. a legaccio, 2 f. a m. rasata, 2 f. a punto à-jour, 2 f. a m. rasata e 4 f. a legaccio, per un totale di circa cm 3 dall'inizio. Intrecciare tutte le maglie.

### CONFEZIONE

Unire il davanti e il dietro sui lati, lasciando in alto un'apertura lunga cm 4. Con l'uncinetto rifinire a punto gambero questa apertura e il tratto laterale del davanti e del dietro da una parte e dall'altra del motivo centrale eseguito all'uncinetto. Sugli angoli del davanti formare un occhiello lav. 3 catenelle invece di un punto gambero. Sugli angoli del dietro attaccare un bottoncino. Tagliare a metà il nastro rosa e, a partire dalle estremità, dove andrà fissato sul rovescio del lavoro con punti nascosti, inserirlo nei ferri a punto à-jour del bordo della scollatura e spalline, in modo tale che la parte terminale di ciascuna delle due parti fuoriesca nel mezzo, sul diritto del lavoro. Annodare a fiocco. Attaccare la parte centrale di questa striscia alla parte superiore eseguita all'uncinetto del davanti, in modo tale che il fiocco sia collocato esattamente nel mezzo. Lasciare liberi cm 14 per parte e attaccare la seguente parte al dietro, in corrispondenza delle 15 m. superiori lavorate all'uncinetto da ogni parte. Lasciare libere le 7 m. centrali della parte superiore eseguita all'uncinetto e le 2 estremità del bordo della scollatura, che potranno essere così annodate nel mezzo dietro.

### MODELLINO CON LE MISURE



## 49 • GOLFINO ROSA INCROCIATO 1 anno

### OCCORRENTE

- g 50 di filato Perlata D'Australia rosa n. 954
- Ferri n. 3 • Uncinetto n. 2,50 • 4 bottoncini a forma di perla
- Ago da lana con la punta arrotondata

### PUNTI IMPIEGATI

**Con i ferri:** maglia rasata. PUNTO SCAMBIATO (si lav. su un n. di m. pari.): 1° f.: \* 1 m. dir., 1 m. rov. \*, rip. da \* a \*. 2° f.: \* 1 m. rov., 1 m. dir. \*, rip. da \* a \*.

**Con l'uncinetto:** maglia bassa, punto gambero.

### CAMPIONE

cm 10 x 10 lav. con i vari punti e i f. n. 3 = 28 m. e 48 f.

### ESECUZIONE

**Dietro:** con i f. n. 3 avviare 66 m. e lav. 4 f. a m. rasata, quindi alternare per tutta la lavorazione 2 f. a punto scambiato e 4 f. a m. rasata. A cm 9 dall'inizio, per gli scalfi, intrecciare da ambo le parti, ogni 2 f., 3 m. per 1 volta e 2 m. per 1 volta. Restano 56 m. A cm 7 dall'inizio degli scalfi, intrecciare tutte le maglie.

**Davanti sinistro:** con i f. n. 3 avviare 46 m. e lav. 4 f. a m. rasata, quindi alternare per tutta la lavorazione 2 f. a punto scambiato e 4 f. a m. rasata. A cm 4 dall'inizio, per la scollatura, sul lato sinistro, dim. 1 m. ogni 2 f. per 27 volte. Contemporaneamente a cm 5 dall'inizio della scollatura, per lo scalfio, intrecciare sul lato destro, ogni 2 f., 3 m. per 1 volta e 2 m. per 1 volta. A cm 7 dall'inizio dello scalfio, intrecciare le 14 m. rimaste per la spalla.


**Davanti destro:** si lavora come il davanti sinistro, ma in senso inverso.

**Maniche:** con i f. n. 3 avviare 42 m. e lav. 4 f. a m. rasata, quindi alternare per tutta la lavorazione 2 f. a punto scambiato e 4 f. a m. rasata. A cm 3 dall'inizio, aum. 1 m. per parte sul dir. del lavoro e poi ogni 14 f. per altre 2 volte. Si hanno 48 m. A cm 11 dall'inizio, per i giromanica, intrecciare da ambo le parti, ogni 2 f., 3 m. per 1 volta e 2 m. per 1 volta. Poi dim. 1 m. per parte ogni 2 f. per 6 volte e intrecciare 2 m. per parte ogni 2 f. per 3 volte. Restano 56 m. A cm 4,5 dall'inizio degli scalfi, intrecciare le 14 m. rimaste.

### CONFEZIONE

Unire i davanti e il dietro sulle spalle e sui lati. Cucire le maniche e attaccarle. Con l'uncinetto rifinire tutt'intorno il lato inferiore, il bordo delle aperture e della scollatura lavorando un giro di maglia bassa e uno a punto gambero. Eseguire questa stessa rifinitura in fondo ai polsi. Attaccare 2 bottoncini alla base del davanti sinistro, a mezzo centimetro dall'apertura, a mezzo centimetro dal fondo e a cm 8 di distanza fra loro. Esattamente sopra questi, a cm 3 di distanza, attaccare gli altri 2 bottoncini. Questi bottoncini sono così piccoli che si allacciano semplicemente allargando le maglie del davanti destro, in corrispondenza.

### MODELLINO CON LE MISURE



## 50 • CARDIGAN GIROCOLLO

Costruzione semplice e punti basilari per una linea sport-chic.



## 50 • CARDIGAN GIROCOLLO 4/5 anni

### OCCORRENTE

- g 200 di filato Bon Bon fantasia panna n. 5590
- Ferri n. 4 e n. 4 1/2 • Uncinetto n. 4,00
- Ago da lana • 4 bottoni tondi dal diametro di cm 2

### PUNTI IMPIEGATI

**Con i ferri:** maglia rasata, punto coste 1/1.

**Con l'uncinetto:** catenella, maglia bassa.

### CAMPIONE

cm 10 x 10 lav. a maglia rasata con i f. n. 4 1/2 = 14 m. e 22 f.

### ESECUZIONE

**Dietro:** con i f. n. 4 avviare 44 m. e lav. 8 f. a punto coste 1/1, pari a cm 4. Proseguire con i f. n. 4 1/2 a m. rasata. A cm 33 dal bordo, pari a 72 f., intrecciare tutte le maglie.

**Davanti destro:** con i f. n. 4 avviare 24 m. e lav. 8 f. a punto coste 1/1, pari a cm 4. Proseguire con i f. n. 4 1/2 a m. rasata. A cm 28 dal bordo, per la scollatura, sul lato destro, ogni 2 f., intrecciare 4 m. per 1 volta e 2 m. per 4 volte. Intrecciare poi per la spalla le 12 m. rimaste.

**Davanti sinistro:** lav. come il davanti destro, ma in senso inverso.

**Maniche:** con i f. n. 4 avviare 28 m. e lav. 8 f. a punto coste 1/1, pari a

cm 4. Proseguire con i f. n. 4 1/2 a m. rasata. Aum. 1 m. per parte ogni 8 f. per 6 volte. Si hanno 40 m. A cm 25 dal bordo, intrecciare tutte le maglie.

### CONFEZIONE

Unire i davanti e il dietro sulle spalle. Attaccare le maniche, in modo che la cucitura delle spalle corrisponda a metà manica. Cucire i sottomanica e i fianchi. Per il bordo delle aperture e della scollatura, con l'uncinetto n. 4,00 eseguire tutt'intorno 2 righe a maglia bassa, ma lungo un lato del davanti (destro per le bambine, sinistro per i maschietti) nella 1ª riga a distanza regolare creare 4 occhielli: per ciascuno eseguire 3 catenelle invece di 3 maglie, lasciando sotto lo spazio corrispondente, poi nella 2ª riga lav. 3 maglie basse nello spazio di 3 cat. di ciascun occhiello. Al termine, tagliare e fissare il filo. Attaccare i 4 bottoni in corrispondenza.

### MODELLINO CON LE MISURE

